

# ต่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๕๐๘/ว ๑๒๘๙



มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	๖๖๘๘
เลขที่บ...	๑๔ ๓ ๑๗๑
วันที่...	๑๐-๑๖-๖๙
เวลา...	

ถึง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งว่า กระทรวงศึกษาธิการได้ขอความร่วมมือ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจให้ทราบถึงอันตราย และผลกระทบที่เกิดจากการปล่อยโคมลอย/โคมครัวและการจุดบังไฟต่อการบินและอากาศยานอย่างเข้มข้น และต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความเสี่ยง ทั้งนี้ ได้มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๗/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการจุดและปล่อยบังไฟ พลุ ตะไส้ โคมลอย โคมไฟ โคมครัว หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึง และแนวทางมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยง อันตรายจากการปล่อยโคมลอย โคมครัว และการจุดบังไฟ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงเครื่องขอความอนุเคราะห์สถานศึกษารณรงค์และ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามแนวทาง/มาตรการที่กำหนดไว้ตามคำสั่งหัวหน้า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ อย่างเข้มงวด และให้ทราบถึงอันตรายจากการปล่อยโคมลอย/โคมครัว และการจุดบังไฟ หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันที่ส่งผลกระทบต่อการบินและอากาศยาน ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดແຜ່ນพับการปล่อยโคมลอย โคมครัวและการจุดบังไฟได้ที่ [www.mua.go.th/](http://www.mua.go.th/) ดาวน์โหลดอุดมศึกษา/การปล่อยโคมลอย โคมครัวและการจุดบังไฟ



สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา  
กลุ่มกิจการพิเศษ  
โทร. ๐-๒๐๓๙-๕๕๖๙  
โทรสาร. ๐-๒๓๕๕-๕๕๓๒ ๐-๒๓๕๕-๕๕๖๐

## แนวทางและมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายจากการปล่อยโคมลอย โคมคันและการจุดบังไฟ

ปัจจุบันปัญหาการปล่อยโคมลอย โคมคันและการจุดบังไฟในปัจจุบันทำให้เกิดความเสียหายและรุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่ออากาศยานจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทย กระทรวงคมนาคมจึงเห็นสมควรขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนทราบถึงภัยอันตรายร้ายแรงจากการปล่อยโคมลอย โคมคันและการจุดบังไฟ โดยให้ปฏิบัติตามแนวทางและมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายจากการปล่อยโคมลอย โคมคันและการจุดบังไฟ เพื่อป้องกันมิให้เกิดภัยร้ายแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ดังนี้

(๑) ห้ามปล่อยโคมลอย โคมคันและจุดบังไฟโดยเด็ดขาด บริเวณแนวเข็น-ลงสนามบินที่อยู่ห่างจากเส้นทางเข็น-ลงของเครื่องบินหางซังคละ ๔.๖ กิโลเมตร เป็นระยะทางยาว ๑๕.๕ กิโลเมตร จากทัวทางวิ่งทั้งสองด้าน

### ๒) มาตรการเกี่ยวกับโคมลอยและโคมคัน

รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนงดปล่อยโคมลอยและโคมคัน หรือหากจำเป็นต้องดำเนินกิจกรรมตามประเพณีควรต้องใช้โคมที่มีขนาดและรูปแบบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มพช.๘๐๘/๒๕๕๗ ทั้งนี้สมควรทำความเข้าใจต่อประชาชนเกี่ยวกับอันตรายและปัญหาที่อาจเกิดอัคคีภัยและอันตรายร้ายแรงต่อการเดินอากาศและอากาศยานด้วย

#### ๒.๑) มาตรฐานโคมลอยและโคมคัน

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนโคมลอย มพช.๘๐๘/๒๕๕๗ และโคมคันขนาดและรูปแบบที่กำหนด ดังนี้

##### โคมลอย (มพช.๘๐๘/๒๕๕๗)

(๑) ตัวโคมต้องมีบริมาตรไม่เกิน ๑ สูบากก์เมตร โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน ๙๐ เซนติเมตร และความสูงไม่เกิน ๑๕๐ เซนติเมตร

(๒) ทำจากวัสดุธรรมชาติ เช่น กระดาษห่อว่าว โครงทำจากไม้ไผ่ และส่วนที่เป็นเชือเพลิง ทำจากกระดาษขุบเทียน ขี้ผึ้ง หรือพาราฟิน น้ำหนักไม่เกิน ๕๕ กรัม ระยะเวลาการเผาไหม้ของเชือเพลิงไม่เกิน ๘ นาที โดยยึดติดกับตัวโคมด้วยเชือกหินไฟหรือลวดอ่อนเบอร์๒๕ (เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ ๐.๕ มิลลิเมตร) จำนวน ๒ เส้น ความยาวเส้นละไม่เกิน ๓๐ เซนติเมตร

(๓) ห้ามพ่วงหรือผูกติดพลุ ดอกไม้ไฟ หรือสิ่งอื่นใดไปกับโคมขณะปล่อย

ตารางแสดงขนาดและรูปแบบโคมลอยมาตรฐาน มพช.๘๐๘/๒๕๕๗



ขนาด	เส้นผ่านศูนย์กลาง หรือความกว้าง (ซม.)	ความสูง (ซม.)	น้ำหนักเชือเพลิง (กรัม)	ระยะเวลาการเผาไหม้ ของเชือเพลิง (นาที)
โคมลอยขนาดเล็ก	ไม่เกิน ๕๐	ไม่เกิน ๗๐	ไม่เกิน ๒๕	ไม่เกิน ๕
โคมลอยขนาดกลาง	มากกว่า ๕๐ แต่ไม่เกิน ๗๐	มากกว่า ๗๐ แต่ไม่เกิน ๙๐	ไม่เกิน ๓๕	ไม่เกิน ๕
โคมลอยขนาดใหญ่	มากกว่า ๗๐ แต่ไม่เกิน ๙๐	มากกว่า ๙๐ แต่ไม่เกิน ๑๕๐	ไม่เกิน ๕๕	ไม่เกิน ๘

### โคมคุณ

การทำจากกระดาษว่าขนาดความกว้างขยาย ไม่เกิน ๕๐๙๗๕ เซนติเมตร/แผ่น จำนวนกระดาษไม่เกิน ๓๒ แผ่น/โคม ขนาดความกว้างของปากโคมคุณส่วนผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร และหลีกเลี่ยงการใช้สีกระดาษว่าที่มีลักษณะคล้ายกับสีของห้องฟ้า เช่น สีฟ้า ขาว และเทา

#### ๒.๒) ขอความร่วมมือให้ประชาชนปล่อยโคมตามช่วงเวลาที่กำหนด ดังนี้

- (๑) โคมคุณ ให้ปล่อยในช่วงเวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. เฉพาะในวันลอยกระทงเท่านั้น
- (๒) โคมลอย ในช่วงเทศกาลลอยกระทงให้ปล่อยหลังเวลา ๒๑.๐๐ น. เป็นต้นไป

#### ๓) มาตรการเกี่ยวกับบังไฟ

๓.๑) ห้ามไม่ให้มีการจัดการพนันหรือขานนับเวลาเพื่อแข่งขันอาทรพยัsinในการจัดงานประเพณีบังไฟครั้งหน้าเดือนสิงหาคมไม่เกิน ๓ วันครึ่ง

๓.๒) ห้ามจุดบังไฟขนาดใหญ่ซึ่งมีความสูงในระดับเพดานบินโดยเด็ดขาด หากจุดตามประเพณีบังไฟครั้งหน้าเดือนสิงหาคมไม่เกิน ๓ วันครึ่ง

๓.๓) ผู้ผลิตบังไฟต้องขออนุญาตจากนายทะเบียนและต้องได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องก่อนตาม พ.ร.บ.อาชุรปีน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้ไฟ แสงสีเทียนอาชุรปีน พ.ศ. ๒๔๘๐

๔) การปล่อยโคมลอย โคมคุณและการจุดบังไฟ ขอให้แจ้งข้อมูลวัน เวลา สถานที่ และจำนวนการปล่อยโคมลอย โคมคุณและการจุดบังไฟให้สถานบิน/ท่าอากาศยานหรือศูนย์ควบคุมการบินในพื้นที่ทราบล่วงหน้า ๗ วัน ก่อนการปล่อยจริงและต้องมีผู้ประสานงานระหว่างการปล่อยให้แจ้งข้อมูลมาอย่างสนับสนุนทุกครั้ง เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการออกประกาศแจ้งเตือนนักบิน (NOTAM : Notice To Airmen) ให้หลีกเลี่ยงการใช้หัวอากาศบริเวณที่มีการกระทำดังกล่าวเท่านั้น หมายเหตุเป็นการขออนุญาตกระทำการแต่อย่างใด โดยสามารถแจ้งรายละเอียดข้อมูลการปล่อยโคมลอย โคมคุณและการจุดบังไฟได้ที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๖ ๐๓๔๒๒, ๐ ๒๒๘๗ ๐๓๔๒๐ - ๔ ต่อ ๒๔๕๒ หรือ ๐ ๒๒๘๕ ๔๗๕๕ โทรสาร ๐ ๒๒๘๗๗ ๔๐๖๐ นอกเวลาราชการหรือวันหยุด ส่งให้ NOTAM Office (NOF) โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๕ ๔๘๓๒, ๐ ๒๒๘๗ ๘๒๐๒ หรือ โทรสาร ๐ ๒๒๘๖ ๔๖๕๕, ๐ ๒๒๘๗ ๔๗๐๕

๕) ขอความร่วมมือหันน้ำย่างงานฝ่ายปักร่องพิจารณากำหนดการเพื่อควบคุมวัสดุที่ใช้ในการผลิตโคมลอย โคมคุณและบังไฟ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งให้จัดพิมพ์คำแนะนำสำหรับติดบนจันชื่อผู้ผลิตบันผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายด้วย

๖) การบังคับใช้กฎหมาย ในกรณีหากมีการกระทำได้อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินของผู้อื่นหรือเกิดอันตรายร้ายแรงต่ออากาศยาน ผู้กระทำผิดอาจได้รับโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังนี้

๖.๑ พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๒๑

๖.๒ พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๗๗

๖.๓ พระราชบัญญัติอาชุรปีน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้ไฟ แสงสีเทียนอาชุรปีน พ.ศ. ๒๔๘๐

๖.๔ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๒๕, ๒๒๖, ๒๓๑, ๒๓๒, ๒๓๔, ๒๔๗, ๓๔๙ และ ๓๕๐

๖.๕ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๗๐ และมาตรา ๔๗๒

๖.๖ พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. ๒๕๗๘

## ຄໍາສັ່ງຫວ້າຫຼັກຄະນະຮັກຊາຄວາມສັງບແໜ່ງໝາດ

ທີ ๒๗/๒๕๕๙

ເຮືອງ ມາຕຣາກເປົ້ອງກັນແລະແກ້ໄຂປັງຫາຄວາມເດືອດຮ້ອນຈາກກາງຈຸດແລະປ່ອຍບັ້ງໄຟ  
ພລ ຕະໄລ ໂຄມໄຟ ໂຄມຄວນ ທຣີວັດຖຸອື່ນໃດທີ່ຄລ້າຍຄລຶງກັນ.

ເພື່ອເປັນການແກ້ໄຂປັງຫາຄວາມເດືອດຮ້ອນແລະເປົ້ອງກັນອັນດຽຍ ຮ່ວມທັງຄວາມເສີຍຫາຍທີ່ຈະເກີດ  
ແກ່ໜຸ່ມໜຸ່ມແລະປະຫານຈາກກາງຈຸດແລະປ່ອຍທຣີກະທຳກາຮອຍ່າງໃດເພື່ອໃຫ້ບັ້ງໄຟ ພລ ຕະໄລ ໂຄມໄຟ  
ໂຄມຄວນ ທຣີວັດຖຸອື່ນໃດທີ່ຄລ້າຍຄລຶງກັນ ຂຶ້ນໄປສູ່ອາກາສ ສາມຄວກກໍາທັນມາຕຣາກເປົ້ອງກັນແລະແກ້ໄຂ  
ປັງຫາດັ່ງກ່າວເພື່ອຄວາມສັງບເຮັດວຽກຂອງບ້ານເມືອງ

ອາຍຸຍໍາຈາດຕາມຄວາມໃນມາຕຣາ ๔๔ ຂອງຮູ້ອໍຮົມນຸ້ມແໜ່ງຮາຍອານາຈັກໄທຍ (ຈັບບັ້ວຄຣາ) ພຸທະສັກຣາຊ ๒๕๕๗ ຫວ້າຫຼັກຄະນະຮັກຊາຄວາມສັງບແໜ່ງໝາດໂດຍຄວາມເຫັນຂອບຂອງຄະນະຮັກຊາຄວາມສັງບແໜ່ງໝາດ  
ຈຶ່ງມີຄໍາສັ່ງ ດັ່ງຕ້ອໄປນີ້

ຂ້ອ ๑ ທ້ານມີໃຫ້ຜູ້ໃຈຈຸດແລະປ່ອຍ ທຣີກະທຳກາຮອຍ່າງໃດ ເພື່ອໃຫ້ບັ້ງໄຟ ພລ ຕະໄລ ໂຄມໄຟ  
ໂຄມໄຟ ໂຄມຄວນ ທຣີວັດຖຸອື່ນໃດທີ່ຄລ້າຍຄລຶງກັນ ຂຶ້ນໄປສູ່ອາກາສ ເວັນແຕ່ຈະໄດ້ຮັບອ່ນຸ້ມາຈາກຜູ້ອຳນວຍກາຮັດ  
ສໍາຫັບກຽມເທັມຫານຄຣ ທຣີນາຍອໍາເກົວແໜ່ງທົ່ວທີ່ ສໍາຫັບຈັງໜວດ ຜົ່ງຮັບຜິດຂອບໃນເຂົດພື້ນທີ່ຈະຈຸດ  
ແລະປ່ອຍທຣີກະທຳກາຮອຍ່າງໃດນັ້ນ

ຫລັກເກມທີ່ໃນການພິຈາລະນາອ່ນຸ້ມາຂອງຜູ້ອຳນວຍກາຮັດທີ່ໄດ້ກົດແໜ່ງທົ່ວທີ່ ໄທເປັນໄປ  
ຕາມປະກາສຈັງໜວດຕາມຂ້ອ ๒ ທຣີຂ້ອບ້ນຍຸດຕິກຽມເທັມຫານຄຣຕາມຂ້ອ ๔ ແລ້ວແຕ່ກຣີ

ຂ້ອ ๒ ໄທຈັງໜວດຈັດທຳປະກາສຈັງໜວດໂດຍຄວາມເຫັນຂອບຮ່ວມກັນຂອງຄະນະກຣມກາຮັດຈັງໜວດ  
ແລະສາວັ້ນຮອມຈັງໜວດ ເພື່ອກໍາທັນມາຕຣາກເປົ້ອງກັນແລະກາຮັກຊາຄວາມປລອດກັຍແລະກາຮູ້ແລະຮັກຊາ  
ຄວາມສັງບເຮັດວຽກຂອງປະຫານ ໃນກາງຈຸດແລະປ່ອຍທຣີກະທຳກາຮອຍ່າງໃດເພື່ອໃຫ້ບັ້ງໄຟ ພລ ຕະໄລ  
ໂຄມໄຟ ໂຄມຄວນ ທຣີວັດຖຸອື່ນໃດທີ່ຄລ້າຍຄລຶງກັນ ຂຶ້ນໄປສູ່ອາກາສ

ຂ້ອ ๓ ປະກາສຈັງໜວດຕາມຂ້ອ ๒ ອ່າງໆນ້ອຍຕ້ອນມີຮາຍລະເອີຍດັ່ງຕ້ອໄປນີ້

(๑) ກໍາທັນດຣະຍະເວລາໃນກາງຈຸດແລະປ່ອຍ ທຣີກະທຳກາຮອຍ່າງໃດ ຜົ່ງຕ້ອງສອດຄລົ້ອງກັນ  
ຮະຍະເວລາໃນການຈັດຈານປະເພີ່ນແລະວັດນຮອມທົ່ວທີ່

(๒) ຂົນດ ຂນາດ ແລະຈຳນວນ ຂອງບັ້ງໄຟ ພລ ຕະໄລ ໂຄມໄຟ ໂຄມຄວນ ທຣີວັດຖຸອື່ນໃດ  
ທີ່ຄລ້າຍຄລຶງກັນ ທີ່ຈະທຳກາງຈຸດແລະປ່ອຍທຣີກະທຳກາຮອຍ່າງໃດ

(๓) ສຕານທີ່ຈຸດແລະປ່ອຍທຣີກະທຳກາຮອຍ່າງໃດເພື່ອໃຫ້ບັ້ງໄຟ ພລ ຕະໄລ ໂຄມໄຟ ໂຄມໄຟ  
ໂຄມຄວນ ທຣີວັດຖຸອື່ນໃດທີ່ຄລ້າຍຄລຶງກັນ ຂຶ້ນໄປສູ່ອາກາສ

(๔) ມາຕຣາກໃນການເປົ້ອງກັນມີໃໝ່ກາຮັດເລີ່ມພັນ

(๕) ມາຕຣາກເປົ້ອງກັນແລະຮັກຊາຄວາມປລອດກັຍແລະກາຮູ້ອື່ນໃດ ເພື່ອຄວາມສັງບເຮັດວຽກ  
ແລະຄວາມປລອດກັຍໃນຫິວິດແລະທຣີພົນຂອງໜຸ່ມໜຸ່ມແລະປະຫານ

หน้า ๑๒

ເລີ່ມ ຕັດຕ ດອນທີເສຍ ຕັດຕ ຈ

ราชກົງຈານຸບເກຫາ

១០ ມິຖຸນາຍນ ២៥៥៨

ខ້ອ ៤ ໃຫ້ກຽງເທັນຫານຄຣອກຂໍອບຄູ່ຄົດໃກ່ກຽງເທັນຫານຄຣເພື່ອກຳນົດມາຕຽກໄກໃຫ້ເປັນໄປ  
ຕາມຂ້ອ ២ ແລະຂ້ອ ៣ ໂດຍອນໂລມ

ខ້ອ ៥ ຜູ້ໄດ້ຝ່າເຝື່ນຂ້ອ ១ ທີ່ໄວ້ມີປະບຸດຕາມປະກາສຈັງຫວັດຕາມຂ້ອ ២ ທີ່ຂໍອຂໍອບຄູ່ຄົດ  
ໃກ່ກຽງເທັນຫານຄຣຕາມຂ້ອ ៥ ຕ້ອງຮະວາງໂທເຈົ້າຄຸກໄມ່ເກີນສາມປີ ທີ່ອປັບໄມ່ເກີນທົກມື່ນບາທ ທີ່ອທັ້ງຈຳ  
ທັ້ງປັບ

ខ້ອ ៦ ຄຳສົ່ງນີ້ໃຫ້ບັນຄັບຕັ້ງແຕ່ວັນປະກາສໃນຮາຊກົງຈານຸບເກຫາເປັນຕົ້ນໄປ

ສັ່ງ ณ ວັນທີ ១០ ມິຖຸນາຍນ ພຸຖອສັກຣາຊ ២៥៥៨  
ພລເອກ ປະຍຸທົດ ຈັນທີໂອໜ້າ  
ຫວັນນ້າຄນະຮັກຊາຄວາມສົງບ່າຍ໌